

ANFRAGEFORMULAR LICHTGITTER SPINDELTREPPEN

Bauvorhaben : _____

Belastung : _____ kN/m²

Belastung unbekannt, dann sagen Sie uns den...

Einsatzort: _____

Einsatzzweck: _____


Bitte geben Sie den gewünschten

Treppendurchmesser (D) : _____ mm

oder die **lichte Durchgangsbreite** _____ mm


oder die **nutzbare Laufbreite** an. _____ mm

Prinzipskizze 1



- D Treppendurchmesser
- G Geschosshöhe (*)
- B Bodeneinstand
- R Rohdeckenstärke
- A Aufbauhöhe Fertigfußboden
- s Steigung
- b Podestbreite
- l Podestlänge

Prinzipskizze 2



Gesamthöhe (G)*: _____ mm

Bodeneinstand (B) : _____ mm

Rohdeckenstärke (R) : _____ mm

Aufbauhöhe Fertigfußboden (A) : _____ mm

Steigung (s) : _____ *eine Dimensionierung nehmen wir für Sie vor !*

Podestlänge (l) : _____ mm

Podestbreite (b) : _____ mm

* Falls es sich um eine mehrgeschossige Treppe handelt, nennen Sie uns bitte die einzelnen Geschosshöhen. Bitte nutzen Sie die Engabefelder auf Seite 2 !

Treppendurchmesser (D) :	_____	mm
Bodeneinstand (B) :	_____	mm
Geschosshöhe (G1):	_____	mm
Rohdeckenstärke (R1) :	_____	mm
Aufbauhöhe Fertigfußboden (A1)	_____	mm
Podestlänge (l) :	_____	mm
Podestbreite (b) :	_____	mm
Geschosshöhe (G2):	_____	mm
Rohdeckenstärke (R2) :	_____	mm
Aufbauhöhe Fertigfußboden (A2)	_____	mm
Podestlänge (l) :	_____	mm
Podestbreite (b) :	_____	mm
Geschosshöhe (G3):	_____	mm
Rohdeckenstärke (R3) :	_____	mm
Aufbauhöhe Fertigfußboden (A3)	_____	mm
Podestlänge (l) :	_____	mm
Podestbreite (b) :	_____	mm

Spindeltreppe mit:

Gitterroststufen:



P 33/33 Teilung



XP 33/33 Teilung



XP 33/11 Teilung



SP 34/38 Teilung

--	--	--	--

weitere Beläge:



Typ-BNO



Typ-BNG



Tränenblech



Belag bauseits

--	--	--	--

Geländerausführungen LG-Standard:



Typ-5.0

--

Geländerausführungen LG-Spezial:



Typ-1.0



Typ-2.0



Typ-3.0



Typ-4.0

--	--	--	--

zusätzlicher Edelstahlhandlauf:
Kinderhandlauf:
Innenhandlauf:

Ausführung/Oberfläche:

verzinkt
roh

**Statik erforderlich:
inklusive Transport:**
(Lieferadresse)

zusätzliche Informationen:

- Bemessung nach EN 1993 (Eurocode 3)
 - Toleranzen nach DIN EN 1090-2 Anhang D1 und EN ISO 13920-C/G
 - Bewertungsgruppe C nach DIN EN 5817
 - Korrosionsschutz, verzinkt nach DIN EN ISO 1461 nach DASt 022 VZ1
-

Bemerkungen:

Angaben zu Ihrer Person:

Anrede _____
Ihr Name _____
Unternehmen (optional) _____
Straße & Hausnummer _____
PLZ & Ort _____
Ihre E-Mail-Adresse _____
Telefonnummer _____
Fax (optional) _____

weitere Informationen finden Sie unter:

<http://www.lichtgitter.de/de/produkte-und-leistungen/spindeltreppen/>